








MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. MCB	3
2. RCBO	10
3. RCCB	10
4. MCCB	11
5. CONSUMER UNIT	16
6. CONTACTOR	16
7. STARTER	20
8. RELAY	21
9. THERMOL OVERLOAD RELAY	23
10. BUTTON-LAMP	26
11. CURRENT TRANSFORMER	34
12. CONTROL TRANSFORMER	36
13. AMPERE METER	37
14. LIMIT SWITCH	38
15. CAPACITOR	39

MCB



SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)		
	Loại	In (A)	Ics(KA)			
eB(DZ47) 4.5kA IEC/EN60898-1						
eB(DZ47)/1P/C Curve/4.5kA 1*18mm						
	eB	1P	C	6-40A	4.5kA	36,000
	eB	1P	C	50-63A	4.5kA	41,000
eB(DZ47)/2P/C Curve/4.5kA 2*18mm						
	eB	2P	C	6-40A	4.5kA	76,000
	eB	2P	C	50-63A	4.5kA	86,000
eB(DZ47)/3P/Curve C/4.5kA 3*18mm						
	eB	3P	C	6-40A	4.5kA	115,000
	eB	3P	C	50-63A	4.5kA	130,000
eB(DZ47)/4P/Curve C/4.5kA 4*18mm						
	eB	4P	C	6-40A	4.5kA	160,000
	eB	4P	C	50-63A	4.5kA	180,000
eB(DZ47) 6kA IEC/EN60898-1						
eB(DZ47)/1P/Curve C/6kA 1*18mm						
	eBG	1P	C	6-40A	6kA	42,000
eB(DZ47)/2P/Curve C/6kA 2*18mm						
	eBG	2P	C	6-40A	6kA	88,000
eB(DZ47)/3P/Curve C/6kA 3*18mm						
	eBG	3P	C	6-40A	6kA	131,000
eB(DZ47)/4P/Curve C/6kA 4*18mm						
	eBG	4P	C	6-40A	6kA	184,000


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)		
	Loại	In (A)	Ics(KA)			
NB1 6kA IEC/EN60898-1(IEC/EN60947-2 15kA)						
NB1/1P/6kA 1*18mm						
	NB1	1P	C	6-40A	6kA	69,000
	NB1	1P	C	50-63A	6kA	77,000
NB1/2P/6kA 2*18mm						
	NB1	2P	C	6-40A	6kA	141,000
	NB1	2P	C	50-63A	6kA	157,000
NB1/3P/6kA 3*18mm						
	NB1	3P	C	6-40A	6kA	203,000
	NB1	3P	C	50-63A	6kA	224,000
NB1/4P/6kA 4*18mm						
	NB1	4P	C	6-40A	6kA	327,000
	NB1	4P	C	50-63A	6kA	361,000
DZ158 6kA IEC/EN 60947-2						
DZ158/1P/6kA 1*27mm						
	DZ158	1P		63A	6kA	107,000
	DZ158	1P		80A	6kA	112,000
	DZ158	1P		100A	6kA	115,000
	DZ158	1P		125A	6kA	154,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)		
	Loại	In (A)	Ics(KA)			
DZ158/2P/6kA 2*27mm						
	DZ158	2P		63A	6kA	210,000
	DZ158	2P		80A	6kA	224,000
	DZ158	2P		100A	6kA	230,000
	DZ158	2P		125A	6kA	308,000
DZ158/3P/6kA 3*27mm						
	DZ158	3P		63A	6kA	308,000
	DZ158	3P		80A	6kA	322,000
	DZ158	3P		100A	6kA	344,000
	DZ158	3P		125A	6kA	462,000
DZ158/4P/6kA 4*27mm						
	DZ158	4P		63A	6kA	420,000
	DZ158	4P		80A	6kA	445,000
	DZ158	4P		100A	6kA	481,000
	DZ158	4P		125A	6kA	616,000


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	In (A)	Ics(KA)		
DZ158 10kA IEC/EN 60947-2					
DZ158/1P/10kA 1*18mm					
	DZ158	1P	63A	10kA	122,000
	DZ158	1P	80A	10kA	127,000
	DZ158	1P	100A	10kA	132,000
	DZ158	1P	125A	10kA	170,000
DZ158/2P/10kA 2*18mm					
	DZ158	2P	63A	10kA	244,000
	DZ158	2P	80A	10kA	252,000
	DZ158	2P	100A	10kA	263,000
	DZ158	2P	125A	10kA	339,000
DZ158/3P/10kA 3*18mm					
	DZ158	3P	63A	10kA	365,000
	DZ158	3P	80A	10kA	379,000
	DZ158	3P	100A	10kA	395,000
	DZ158	3P	125A	10kA	508,000


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	In (A)	Ics(KA)		
DZ158/4P/10kA 4*18mm					
	DZ158	4P	63A	10kA	486,000
	DZ158	4P	80A	10kA	505,000
	DZ158	4P	100A	10kA	526,000
	DZ158	4P	125A	10kA	677,000
DZ158 10kA IEC/EN 60947-2					
DZ158/1P/10kA 1*27mm					
	DZ158	1P	63A	10kA	122,000
	DZ158	1P	80A	10kA	127,000
	DZ158	1P	100A	10kA	132,000
	DZ158	1P	125A	10kA	170,000
DZ158/2P/10kA 2*27mm					
	DZ158	2P	63A	10kA	244,000
	DZ158	2P	80A	10kA	252,000
	DZ158	2P	100A	10kA	263,000
	DZ158	2P	125A	10kA	339,000




SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Loại		In (A)	Ics(KA)	
DZ158/3P/10kA 3*27mm					
	DZ158	3P	63A	10kA	365,000
	DZ158	3P	80A	10kA	379,000
	DZ158	3P	100A	10kA	395,000
	DZ158	3P	125A	10kA	508,000
DZ158/4P/10kA 4*27mm					
	DZ158	4P	63A	10kA	486,000
	DZ158	4P	80A	10kA	505,000
	DZ158	4P	100A	10kA	526,000
	DZ158	4P	125A	10kA	677,000







SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Loại	Un (V)	In (A)	
ACCESSORIES FOR MCB, RCBO IEC/EN60947-5-1				
XF9 9mm				
	Auxiliary Contact for NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE	AC415V	3A	123,000
		AC240V	6A	123,000
		DC130V	1A	123,000
		DC48V	2A	123,000
		DC24V	6A	123,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Loại	In (A)	Ics(KA)	
XF9J 9mm				
	Alarm Auxiliary for NB1, NBH8, NB3LE, NBH8LE	AC415V	3A	123,000
		AC240V	6A	123,000
		DC130V	1A	123,000
		DC48V	2A	123,000
		DC24V	6A	123,000
S9 18mm				
	Shunt Release for NB1, NBH8, NB1L, NB3LE, NBH8LE	AC 230V/400V		184,000
		DC24V		184,000
		DC48V		184,000
V9 18mm				
	Under Voltage Release for NB1, NBH8, NB1L, NB3LE, NBH8LE	AC 230V		169,000
AX-1 9mm				
	Auxiliary Contact for DZ158, DZ158LE	AC400V DC110V	3A 1A	123,000
	DZ47 2P			3,000
	DZ47 3P			3,000
	DZ47 4P			3,000
	NB1 2P			3,000
	NB1 3P			3,000
	NB1 4P			3,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT							Tiêu chuẩn	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Type	Pole	Curve	In	I Δ n	Ics	Type	IEC/EN	
NB1L A-TYPE IEC/EN61009-1									
	NB1L	1P+N	C	6A	30mA	6kA	AC	61009-1	303,000
	NB1L	1P+N	C	10A	30mA	6kA	AC	61009-1	303,000
	NB1L	1P+N	C	16A	30mA	6kA	AC	61009-1	303,000
	NB1L	1P+N	C	20A	30mA	6kA	AC	61009-1	303,000
	NB1L	1P+N	C	25A	30mA	6kA	AC	61009-1	303,000
	NB1L	1P+N	C	32A	30mA	6kA	AC	61009-1	303,000
	NB1L	1P+N	C	40A	30mA	6kA	AC	61009-1	336,000
	NB1L	1P+N	C	50A	30mA	6kA	AC	61009-1	448,000
	NB1L	1P+N	C	63A	30mA	6kA	AC	61009-1	448,000
	NB1L	2P	C	25A	30mA	6kA	AC	61009-1	364,000
	NB1L	2P	C	40A	30mA	6kA	AC	61009-1	406,000
	NB1L	2P	C	50A	30mA	6kA	AC	61009-1	559,000
NB1L	2P	C	63A	30mA	6kA	AC	61009-1	559,000	



SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT							Tiêu chuẩn	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Type	Pole	In	I Δ n	Ics	Type	IEC/EN		
NL1 AC-TYPE IEC/EN61009-1									
	NL1	2P	25A	30mA	6kA	AC	61009-1	357,000	
	NL1	2P	40A	30mA	6kA	AC	61009-1	357,000	
	NL1	2P	63A	30mA	6kA	AC	61009-1	414,000	
	NL1	2P	80A	30mA	6kA	AC	61009-1	528,000	
	NL1	2P	100A	100mA	6kA	AC	61009-1	528,000	
	NL1	4P	25A	30mA	6kA	AC	61009-1	514,000	
	NL1	4P	40A	30mA	6kA	AC	61009-1	514,000	
	NL1	4P	63A	30mA	6kA	AC	61009-1	585,000	


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT					ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Frame size	pole	Icu-Ka	In(A)		
NM1-63 IEC/EN60947-2						
NM1-63S-3P						
	NM1	63	3P	15	10 16 20 25	695,000
	NM1	63	3P	15	32 40 50	695,000
	NM1	63	3P	15	63	695,000
NM1-63H-3P						
	NM1	63	3P	35	10 16 20 25	752,000
	NM1	63	3P	35	32 40 50	752,000
	NM1	63	3P	35	63	752,000
NM1-63H-4P						
	NM1	63	4P	35	10 16 20 25	969,000
	NM1	63	4P	35	32 40 50	969,000
	NM1	63	4P	35	63	969,000
NM1-125 IEC/EN60947-2						
NM1-125H-2P						
	NM1	125	2P	50	16 20 25	665,000
	NM1	125	2P	50	32 40 50	665,000
	NM1	125	2P	50	63 80 100 125	665,000
NM1-125S-3P						
	NM1	125	3P	25	63 80 100 125	752,000
NM1-225						
NM1-225S-3P						
	NM1	225	3P	25	100 125 160	1,071,000
	NM1	225	3P	25	180 200 225	1,071,000
	NM1	225	3P	25	250	1,071,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Frame size	Pole	Icu-kA	In(A)		
NM1-225H-3P						
	NM1	225	3P	50	100 125 160	1,331,000
	NM1	225	3P	50	180 200 225	1,331,000
	NM1	225	3P	50	250	1,331,000
NM1-225H-4P						
	NM1	225	4P	50	100 125 160	1,562,000
	NM1	225	4P	50	180 200 225	1,562,000
	NM1	225	4P	50	250	1,562,000
NM1-225R-3P						
	NM1	225	3P	65	100 125 160	1,475,000
	NM1	225	3P	65	180 200 225	1,475,000
	NM1	225	3P	65	250	1,475,000
NM1-250 IEC/EN60947-2						
NM1-250H-2P						
	NM1	250	2P	50	100 125 160	926,000
	NM1	250	2P	50	180 200 225	926,000
	NM1	250	2P	50	250	926,000
NM1-250S-3P						
	NM1	250	3P	25	100 125 160	1,071,000
	NM1	250	3P	25	180 200 225	1,071,000
	NM1	250	3P	25	250	1,071,000
NM1-400 IEC/EN60947-2						
NM1-400S-3P						
	NM1	400	3P	35	225 250 315	3,181,000
	NM1	400	3P	35	350 400	3,181,000
NM1-400S-4P						
	NM1	400	4P	35	225 250 315	4,194,000
	NM1	400	4P	35	350 400	4,194,000



SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Frame size	Pole	Icu-kA	In(A)		
NM1-400H-3P						
	NM1	400	3P	50	225 250 315	3,760,000
	NM1	400	3P	50	350 400	3,760,000
NM1-400H-4P						
	NM1	400	4P	50	225 250 315	5,061,000
	NM1	400	4P	50	350 400	5,061,000
NM1-400R-3P						
	NM1	400	3P	70	225 250 315	4,194,000
	NM1	400	3P	70	350 400	4,194,000
NM1-630 IEC/EN60947-2						
NM1-630S-3P						
	NM1	630	3P	35	500	5,205,000
	NM1	630	3P	35	630	5,205,000
NM1-630S-4P						
	NM1	630	4P	36	500	6,709,000
	NM1	630	4P	37	630	6,709,000
NM1-630H-3P						
	NM1	630	3P	50	500	5,350,000
	NM1	630	3P	50	630	5,350,000
NM1-630H-4P						
	NM1	630	4P	50	500	6,796,000
	NM1	630	4P	50	630	6,796,000
NM1-630R-3P						
	NM1	630	3P	70	500	5,928,000
	NM1	630	3P	70	630	5,928,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT					ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Frame size	pole	Icu-Ka	In(A)		
NM1-800 IEC/EN60947-2						
NM1-800H-3P						
	NM1	800	3P	60	630	8,675,000
	NM1	800	3P	60	700	8,675,000
	NM1	800	3P	60	800	8,675,000
NM1-800H-4P						
	NM1	800	4P	60	630	10,844,000
	NM1	800	4P	60	700	10,844,000
	NM1	800	4P	60	800	10,844,000
NM1-800R-3P						
	NM1	800	3P	70	630	8,675,000
	NM1	800	3P	70	700	8,675,000
	NM1	800	3P	70	800	8,675,000
NM1-1250 IEC/EN60947-2						
NM1-1250H-3P						
	NM1	1250	3P	65	700	15,037,000
	NM1	1250	3P	65	800	15,037,000
	NM1	1250	3P	65	1000	15,037,000
	NM1	1250	3P	65	1250	15,037,000
NM8 - IEC/EN60947-2						
NM8-125S-3P						
	NM8	125	3P	85	10 16 20 25 32	1,738,000
	NM8	125	3P	85	40 50 63	1,738,000
	NM8	125	3P	85	80 100 125	1,738,000
NM8-250S-3P						
	NM8	250	3P	85	100 125 160	2,336,000
	NM8	250	3P	85	180 200 225	2,336,000
	NM8	250	3P	85	250	2,336,000


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT					ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Frame size	pole	Icu-Ka	In(A)		
NM8-400S-3P						
	NM8	400	3P	85	225 250 315	4,529,000
	NM8	400	3P	85	350 400	4,529,000
NM8-630S-3P						
	NM8	630	3P	85	500	5,184,000
	NM8	630	3P	85	630	5,184,000

SẢN PHẨM	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	NX8-5	288,000
	NX8-8	336,000
	NX8-12	408,000
	NX8-15	446,000
	NX8-20	552,000
	NX8-24	600,000


CONTACTOR

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Pole	Auxiliary contact	Rating Amps		
NC1-Series (IEC/EN604047-4)					
NC1-3P (AC Coil)					
	NC1-0901	3P (3NO)	1NC	9A	169,000
	NC1-0910	3P (3NO)	1NO	9A	169,000
	NC1-1201	3P (3NO)	1NC	12A	172,000
	NC1-1210	3P (3NO)	1NO	12A	172,000
	NC1-1801	3P (3NO)	1NC	18A	205,000
	NC1-1810	3P (3NO)	1NO	18A	205,000
	NC1-2501	3P (3NO)	1NC	25A	265,000
	NC1-2510	3P (3NO)	1NO	25A	265,000
	NC1-3201	3P (3NO)	1NC	32A	392,000
	NC1-3210	3P (3NO)	1NO	32A	392,000
	NC1-4011	3P (3NO)	1NO+1NC	40A	678,000
	NC1-5011	3P (3NO)	1NO+1NC	50A	708,000
	NC1-6511	3P (3NO)	1NO+1NC	65A	903,000
	NC1-8011	3P (3NO)	1NO+1NC	80A	1,174,000
NC1-9511	3P (3NO)	1NO+1NC	95A	1,204,000	
NC1-3P-Z (DC Coil)					
	NC1-0901Z	3P (3NO)	1NC	9A	425,000
	NC1-0910Z	3P (3NO)	1NO	9A	425,000
	NC1-1201Z	3P (3NO)	1NC	12A	440,000
	NC1-1210Z	3P (3NO)	1NO	12A	440,000
	NC1-1801Z	3P (3NO)	1NC	18A	469,000
	NC1-1810Z	3P (3NO)	1NO	18A	469,000
	NC1-2501Z	3P (3NO)	1NC	25A	674,000
	NC1-2510Z	3P (3NO)	1NO	25A	674,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Pole	Auxiliary contact	Rating Amps		
NC1-Series (IEC/EN604047-4)					
	NC1-3201Z	3P (3NO)	1NC	32A	791,000
	NC1-3210Z	3P (3NO)	1NO	32A	791,000
	NC1-4011Z	3P (3NO)	1NO+1NC	40A	1,553,000
	NC1-5011Z	3P (3NO)	1NO+1NC	50A	1,553,000
	NC1-6511Z	3P (3NO)	1NO+1NC	65A	1,699,000
	NC1-8011Z	3P (3NO)	1NO+1NC	80A	2,051,000
	NC1-9511Z	3P (3NO)	1NO+1NC	95A	2,168,000
	NC1-4P (AC Coil)				
	NC1-0904	4P(4NO)		9A	188,000
	NC1-0908	4P(2NO+2NC)		9A	188,000
	NC1-1204	4P(4NO)		12A	194,000
	NC1-1208	4P(2NO+2NC)		12A	194,000
	NC1-2504	4P(4NO)		25A	323,000
	NC1-2508	4P(2NO+2NC)		25A	323,000
	NC1-4004	4P(4NO)		40A	835,000
	NC1-4008	4P(2NO+2NC)		40A	835,000
	NC1-5004	4P(4NO)		50A	879,000
	NC1-5008	4P(2NO+2NC)		50A	879,000
	NC1-6504	4P(4NO)		65A	1,114,000
	NC1-6508	4P(2NO+2NC)		65A	1,114,000
	NC1-8004	4P(4NO)		80A	1,465,000
	NC1-8008	4P(2NO+2NC)		80A	1,465,000
	NC1-9504	4P(4NO)		95A	1,524,000
	NC1-9508	4P(2NO+2NC)		95A	1,524,000
NC2-Series (IEC/EN604047-4)					
NC2-3P (AC Coil)					
	NC2-115	3P (3NO)		115A	2,348,000
	NC2-150	3P (3NO)		150A	2,408,000
	NC2-185	3P (3NO)		185A	2,980,000
	NC2-225	3P (3NO)		225A	3,071,000
	NC2-265	3P (3NO)		265A	4,064,000
	NC2-330	3P (3NO)		330A	6,261,000
	NC2-400	3P (3NO)		400A	6,321,000
	NC2-500	3P (3NO)		500A	9,030,000
	NC2-630	3P (3NO)		630A	13,545,000


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Pole	Auxiliary contact	Rating Amps		
NC2-4P (AC Coil)					
	NC2-115	4P (4NO)		115A	2,988,000
	NC2-150	4P (4NO)		150A	3,076,000
	NC2-185	4P (4NO)		185A	3,750,000
	NC2-225	4P (4NO)		225A	3,867,000
	NC2-265	4P (4NO)		265A	5,273,000
	NC2-330	4P (4NO)		330A	7,616,000
	NC2-400	4P (4NO)		400A	8,055,000
	NC2-500	4P (4NO)		500A	14,938,000
	NC2-630	4P (4NO)		630A	18,160,000

NC6-Series (IEC/EN604047-4)


NC6-3P (AC Coil)					
	NC6-0601	3P (3NO)	1NC	6A	181,000
	NC6-0610	3P (3NO)	1NO	6A	181,000
	NC6-0901	3P (3NO)	1NC	9A	181,000
	NC6-0910	3P (3NO)	1NO	9A	181,000

Tiếp điểm phụ và Timer gắn trên Contactor


F4 - Tiếp điểm phụ (NC1,NC2)

	F4-11		1NO+1NC		29,000
	F4-02		2NC		29,000
	F4-20		2NO		29,000
	F4-31		3NO+1NC		48,000
	F4-13		1NO+3NC		48,000
	F4-22		2NO+2NC		48,000
	F4-04		4NC		48,000
	F4-40		4NO		48,000


NCF1-Tiếp điểm phụ (NC1)


	NCF1-11C		1NO+1NC		64,000
---	----------	--	---------	--	--------

NCF8-Tiếp điểm phụ (NC1)

	NCF8-11C		1NO+1NC		102,000
---	----------	--	---------	--	---------

F5(TIMER - Bộ định thời dùng trong Y-Δ)


	F5-D0		1NO+1NC	0,1s-3s	343,000
	F5-D2		1NO+1NC	0,1s-30s	352,000
	F5-D4		1NO+1NC	10s-180s	352,000
	F5-T0		1NO+1NC	0,1s-3s	352,000
	F5-T2		1NO+1NC	0,1s-30s	352,000
	F5-T4		1NO+1NC	10s-180s	352,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Pole	Auxiliary contact	Rating Amps		
NCF6 - Tiếp điểm phụ (NC6)					
	NCF6-11	1NO+1NC		115A	91,000
	NCF6-02	2NC		150A	91,000
	NCF6-20	2NO		185A	91,000
	NCF6-31	3NO+1NC		225A	120,000
	NCF6-13	1NO+3NC		265A	120,000
	NCF6-22	2NO+2NC		330A	120,000
	NCF6-04	4NC		400A	120,000
	NCF6-40	4NO		500A	120,000


CJ19-Series (IEC/EN604047-4)



	CJ19-2502	3P (3NO)	2NC	25A	319,000
	CJ19-2520	3P (3NO)	2NO	25A	319,000
	CJ19-2511	3P (3NO)	1NO+1NC	25A	319,000
	CJ19-3202	3P (3NO)	2NC	32A	377,000
	CJ19-3220	3P (3NO)	2NO	32A	377,000
	CJ19-3211	3P (3NO)	1NO+1NC	32A	377,000
	CJ19-4302	3P (3NO)	2NC	43A	517,000
	CJ19-4320	3P (3NO)	2NO	43A	517,000
	CJ19-4311	3P (3NO)	1NO+1NC	43A	517,000
	CJ19-6312	3P (3NO)	1NO+2NC	63A	1,063,000
	CJ19-6321	3P (3NO)	2NO+1NC	63A	1,063,000
	CJ19-9512	3P (3NO)	1NO+2NC	95A	1,366,000
	CJ19-9521	3P (3NO)	2NO+1NC	95A	1,366,000
	CJ19-1501	3P (3NO)	1NC	115A	3,195,000
	CJ19-11510	3P (3NO)	1NO	115A	3,195,000
	CJ19-15001	3P (3NO)	1NC	150A	3,336,000
CJ19-15010	3P (3NO)	1NO	150A	3,336,000	

CJ20-Series (IEC/EN604047-4)


	CJ20-10	3P (3NO)		10A	214,000
	CJ20-16	3P (3NO)		16A	229,000
	CJ20-25	3P (3NO)		32A	395,000
	CJ20-40	3P (3NO)		55A	586,000
	CJ20-63	3P (3NO)		80A	1,172,000
	CJ20-100	3P (3NO)		125A	1,545,000
	CJ20-160	3P (3NO)		200A	2,397,000
	CJ20-250	3P (3NO)		315A	4,261,000
	CJ20-400	3P (3NO)		400A	5,326,000
	CJ20-630	3P (3NO)		630A	11,184,000


CJ40-Series (IEC/EN604047-4)

	CJ40-63	3P (3NO)		80A	1,332,000
	CJ40-80	3P (3NO)		80A	1,465,000
	CJ40-100	3P (3NO)		125A	1,731,000
	CJ40-125	3P (3NO)		125A	1,811,000
	CJ40-200	3P (3NO)		250A	2,796,000
	CJ40-250	3P (3NO)		250A	3,196,000
	CJ40-400	3P (3NO)		500A	6,391,000
	CJ40-630	3P (3NO)		500A	14,912,000
	CJ40-800	3P (3NO)		1000A	15,178,000
	CJ40-1000	3P (3NO)		1000A	15,444,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		Chú thích	Rating Amps	
STARTER (IEC/EN604047-2, IEC604047-4-1)				
NS2 Manual Motor Starter				
	NS2-25	3P	0.1-0.16A	413,000
	NS2-25	3P	0.16-0.25A	413,000
	NS2-25	3P	0.25-0.4A	413,000
	NS2-25	3P	0.4-0.63A	413,000
	NS2-25	3P	0.63-1A	413,000
	NS2-25	3P	1-1.6A	413,000
	NS2-25	3P	1.6-2.5A	413,000
	NS2-25	3P	2.5-4A	413,000
	NS2-25	3P	4-6.3A	413,000
	NS2-25	3P	6-10A	413,000
	NS2-25	3P	9-14A	413,000
	NS2-25	3P	13-18A	413,000
	NS2-25	3P	17-23A	413,000
	NS2-25	3P	20-25A	413,000
NQ3 DOL Electromagnetic Starter				
	NQ3 - 5.5P	NC1-1810 + NR25	0.1-0.16A	680,000
	NQ3 - 5.5P		0.16-0.25A	680,000
	NQ3 - 5.5P		0.25-0.4A	680,000
	NQ3 - 5.5P		0.4-0.63A	680,000
	NQ3 - 5.5P		0.63-1A	680,000
	NQ3 - 5.5P		1-1.6A	680,000
	NQ3 - 5.5P		1.25-2A	680,000
	NQ3 - 5.5P		1.6-2.5A	680,000
	NQ3 - 5.5P		2.5-4A	680,000
	NQ3 - 5.5P		4-6A	680,000
	NQ3 - 5.5P		5.5-8A	680,000
	NQ3 - 5.5P		7-10A	680,000
	NQ3 - 5.5P	9-13A	680,000	
	NQ3 - 11P	NC1-3210 + NR25	12-18A	933,000
	NQ3 - 11P		17-25A	933,000

SẢN PHẨM	MÃ HÀNG	Voltage	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
RELAY TRUNG GIAN (Không đèn)				
 JQX-10F  JQX-13F  JTX  JZX-22F	JQX-10F 2Z	AC24V/48V/220V DC24V/48V	78,000	
	JQX-10F 3Z	AC24V/48V/220V DC24V/48V	91,000	
	JQX-10F 2Z	AC24V/48V/220V DC24V/48V	54,000	
	JTX-2C	AC24V/48V/220V DC24V/48V	86,000	
	JTX-3C	AC24V/48V/220V DC24V/48V	102,000	
	NJX-13FW 2Z	AC24V/48V/220V DC24V/48V	80,000	
	NJX-13FW 2ZS	AC24V/48V/220V DC24V/48V	80,000	
	NJX-13FW 3ZS	AC24V/48V/220V DC24V/48V	88,000	
	NJX-13FW 4ZS	AC24V/48V/220V DC24V/48V	96,000	
	JZX-22F 2Z	AC24V/48V/220V DC24V/48V	48,000	
	JZX-22F 3Z	AC24V/48V/220V DC24V/48V	54,000	
	JZX-22F 4Z	AC24V/48V/220V DC24V/48V	59,000	
	RELAY TRUNG GIAN (Có đèn)			
		JQX-13F(D) 2Z	AC24V/48V/220V DC24V/48VDC48V	67,000
JZX-22F(D) 2Z		AC24V/48V/220V DC24V/48VDC48V	54,000	
JZX-22F(D) 3Z		AC24V/48V/220V DC24V/48V	59,000	
JZX-22F(D) 4Z		AC24V/48V/220V DC24V/48V	62,000	


SẢN PHẨM	MÃ HÀNG	Voltage	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
RELAY THỜI GIAN			
	JSZ3A	AC220V/DC24V	227,000
	JSZ3F	AC220V/DC24V	293,000
	JSZ3Y	AC220V/DC24V	320,000
	JSZ6-2	AC220V/DC24V	254,000
	JSZ6-4	AC220V/DC24V	254,000
	JSS48A	AC220V	559,000
	JSS48B	AC220V	613,000

ĐẾ RELAY			
	MÃ HÀNG	Relay tương thích	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	CZF08A	JQX-10F 2Z-JTX-2C	14,000
	CZF11A	JQX-10F 3Z-JTX-3C	19,000
	CZY08B-01	JZX-22F 2Z/NJX-13FW 2ZS	21,000
	CZY14B	JZX-22F 4Z/NJX-13FW 4ZS	28,000
	CZY11B	JZX-22F 3Z/NJX-13FW 3ZS	25,000
	CZY08A-02	JQX-13F 2Z	19,000
	CZS08C	JSS48A	35,000
	CZS08X-E	JSZ3	30,000

THERMOL OVERLOAD RELAY

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT			ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Pole	Auxiliary contact	Rating Amps		
NR2-Series (IEC/EN604047-4)					
NR2-11.5/Z					
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	0.1-0.16A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	0.16-0.25A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	0.25-0.4A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	0.4-0.63A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	0.63-1A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	1-1.6A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	1.25-2A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	1.6-2.5A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	2.5-4A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	4-6A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	5.5-8A	248,000
	NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	7-10A	248,000
NR2-11.5/Z	3P (3NO)	1NO+1NC	9-13A	248,000	
NR2-Series (IEC/EN604047-4)					
NR2-25G					
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	0.1-0.16A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	0.16-0.25A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	0.25-0.4A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	0.4-0.63A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	0.63-1A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	1-1.6A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	1.25-2A	192,000












SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		Pole	Auxiliary contact	Rating Amps	
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	1.6-2.5A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	2.5-4A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	4-6A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	5.5-8A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	7-10A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	9-13A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	12-18A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	17-25A	192,000
	NR2-25G	3P (3NO)	1NO+1NC	23-32A	240,000
NR2-36G					
	NR2-36G	3P (3NO)	1NO+1NC	23-32A	306,000
	NR2-36G	3P (3NO)	1NO+1NC	28-36A	306,000
NR2-93G					
	NR2-93G	3P (3NO)	1NO+1NC	23-32A	373,000
	NR2-93G	3P (3NO)	1NO+1NC	30-40A	373,000
	NR2-93G	3P (3NO)	1NO+1NC	37-50A	373,000
	NR2-93G	3P (3NO)	1NO+1NC	48-65A	373,000
	NR2-93G	3P (3NO)	1NO+1NC	55-70A	373,000
	NR2-93G	3P (3NO)	1NO+1NC	63-80A	373,000
NR2-93G	3P (3NO)	1NO+1NC	80-93A	373,000	



SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		Pole	Auxiliary contact	Rating Amps	
NR2-150G					
	NR2-150G	3P (3NO)	1NO+1NC	80-104A	1,119,000
	NR2-150G	3P (3NO)	1NO+1NC	95-120A	1,119,000
	NR2-150G	3P (3NO)	1NO+1NC	110A-150A	1,119,000
NR2-200G					
	NR2-200G	3P (3NO)	1NO+1NC	80-125A	2,211,000
	NR2-200G	3P (3NO)	1NO+1NC	100-160A	2,211,000
	NR2-200G	3P (3NO)	1NO+1NC	125-200A	2,211,000
<p>NOTE: FOR CONTACTOR FROM NC2-115 TO NC2-225 (Dùng cho các loại Khởi từ NC2-115 đến NC2-225)</p>					
NR2-630G					
	NR2-630G	3P (3NO)	1NO+1NC	200-315A	3,595,000
	NR2-630G	3P (3NO)	1NO+1NC	250-400A	3,595,000
	NR2-630G	3P (3NO)	1NO+1NC	315-500A	3,595,000
	NR2-630G	3P (3NO)	1NO+1NC	400-630A	3,595,000

NOTE: FOR CONTACTOR FROM NC2-265 TO NC2-630/800
(Dùng cho các loại Khởi từ NC2-265 đến NC2-630/800)

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	Màu	Lamp/Voltage	Tiếp điểm		
NP2 Series Pilot Device (Finished product)						
Plastic-headed / Nút nhấn không đèn						
NP2-EA						
	○	NP2-EA11	Trắng		1NO	23,000
	●	NP2-EA21	Đen		1NO	23,000
	●	NP2-EA31	Xanh lá		1NO	23,000
	●	NP2-EA41	Đỏ		1NO	23,000
	●	NP2-EA51	Vàng		1NO	23,000
	●	NP2-EA61	Xanh dương		1NO	23,000
	○	NP2-EA12	Trắng		1NC	23,000
	●	NP2-EA22	Đen		1NC	23,000
	●	NP2-EA32	Xanh lá		1NC	23,000
	●	NP2-EA42	Đỏ		1NC	23,000
	●	NP2-EA52	Vàng		1NC	23,000
	●	NP2-EA62	Xanh dương		1NC	23,000
	○	NP2-EA13	Trắng		2NO	34,000
	●	NP2-EA23	Đen		2NO	34,000
	●	NP2-EA33	Xanh lá		2NO	34,000
	●	NP2-EA43	Đỏ		2NO	34,000
	●	NP2-EA53	Vàng		2NO	34,000
	●	NP2-EA63	Xanh dương		2NO	34,000
	○	NP2-EA14	Trắng		2NC	34,000
	●	NP2-EA24	Đen		2NC	34,000
	●	NP2-EA34	Xanh lá		2NC	34,000
	●	NP2-EA44	Đỏ		2NC	34,000
	●	NP2-EA54	Vàng		2NC	34,000
	●	NP2-EA64	Xanh dương		2NC	34,000
	○	NP2-EA15	Trắng		1NO+1NC	34,000
●	NP2-EA25	Đen		1NO+1NC	34,000	
●	NP2-EA35	Xanh lá		1NO+1NC	34,000	
●	NP2-EA45	Đỏ		1NO+1NC	34,000	
●	NP2-EA55	Vàng		1NO+1NC	34,000	
●	NP2-EA65	Xanh dương		1NO+1NC	34,000	
NP2-BA						
	○	NP2-BA11	Trắng		1NO	34,000
	●	NP2-BA21	Đen		1NO	34,000
	●	NP2-BA31	Xanh lá		1NO	34,000
	●	NP2-BA42	Đỏ		1NO	34,000
	●	NP2-BA51	Vàng		1NO	34,000
●	NP2-BA61	Xanh dương		1NO	34,000	
NP2-EL8						
	●	NP2-EL8325	Xanh lá + đỏ		1NO+1NC	40,000
	●	NP2-EL8425	Xanh lá + đỏ		1NO+1NC	40,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	Màu	Lamp/Voltage	Tiếp điểm		
NP2-EW3						
	Nút nhấn có đèn					
	●	NP2-EW3361	Xanh lá	LED 24V/ 220V	1NO	57,000
	●	NP2-EW3461	Đỏ		1NO	57,000
	●	NP2-EW3561	Vàng		1NO	57,000
	●	NP2-EW3661	Xanh dương		1NO	57,000
	●	NP2-EW3362	Xanh lá		1NC	57,000
	●	NP2-EW3462	Đỏ		1NC	57,000
	●	NP2-EW3562	Vàng		1NC	57,000
	●	NP2-EW3662	Xanh dương		1NC	57,000
	●	NP2-EW3365	Xanh lá		1NO+1NC	65,000
	●	NP2-EW3465	Đỏ		1NO+1NC	65,000
	●	NP2-EW3565	Vàng		1NO+1NC	65,000
●	NP2-EW3665	Xanh dương	1NO+1NC		65,000	
NP2-BW3						
	●	NP2-BW3361	Xanh lá	LED 220V	1NO	74,000
	●	NP2-BW3462	Đỏ	LED 220V	1NC	74,000
NP2-ES						
Nút nhấn khẩn cấp-φ40mm						
	●	NP2-ES542	Đỏ	220V	1NC	34,000
NP2-BS						
	●	NP2-BS542	Đỏ	220V	1NC	57,000
Công tắc xoay - Không đèn						
NP2-EG (Loại có khóa)						
	NP2-EG21	2 vị trí		1NO	47,000	
	NP2-EG35	3 vị trí		1NO+1NC	59,000	
NP2-EJ (Loại cần dài)						
	NP2-EJ21	2 vị trí		1NO	25,000	
	NP2-EJ22	2 vị trí		1NC	25,000	
	NP2-EJ23	2 vị trí		2NO	37,000	
	NP2-EJ24	2 vị trí		2NC	37,000	
	NP2-EJ25	2 vị trí		1NO+1NC	37,000	
	NP2-EJ31	3 vị trí		1NO	25,000	
	NP2-EJ33	3 vị trí		2NO	37,000	
	NP2-EJ34	3 vị trí		2NC	37,000	
	NP2-EJ35	3 vị trí		1NO+1NC	37,000	

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Loại	Màu	Lamp/ Voltage	Tiếp điểm	
NP2-ED (Loại cần gạt)					
	NP2-ED21	2 vị trí		1NO	25,000
	NP2-ED22	2 vị trí		1NC	25,000
	NP2-ED23	2 vị trí		2NO	37,000
	NP2-ED24	2 vị trí		2NC	37,000
	NP2-ED25	2 vị trí		1NO+1NC	37,000
	NP2-ED31	3 vị trí		1NO	25,000
	NP2-ED33	3 vị trí		2NO	37,000
	NP2-ED34	3 vị trí		2NC	37,000
	NP2-ED35	3 vị trí		1NO+1NC	37,000
	NP2-ED53	3 vị trí		1NO+1NC	37,000
Đế					
	NP2-BZ009				10,000
Tiếp điểm - Contact block					
NP2-BE					
	NP2-BE101			NO	21,000
	NP2-BE102			NC	22,000
Enclosure					
PIC					
	NP2-B01				40,000
	NP2-B02				51,000
	NP2-B03				63,000
	NP2-J01				40,000
	NP2-J174				94,000
	NP2-B102				83,000
	NP2-B103				83,000
	NP2-B213				120,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Loại	Màu	Lamp/ Voltage	Tiếp điểm	
	NP2-B215				120,000
	NP2-B101H29				83,000
	NP2-B111H29				83,000
	NP2-B112				83,000
	NP2-B114				83,000
	NP2-B132H29				94,000
	NP2-B142H29				94,000
NPH1					
	NPH1-1009	φ40mm		1NO	92,000
	NPH1-1010	φ60mm		1NO	92,000
	NPH1-10	IP54			66,000
	NPH1-20	IP54			72,000


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	Màu	Lamp/Voltage	Tiếp điểm		
NP8 Pilot Device						
Công tắc xoay - không đèn						
	●	NP8-10X/213	Xanh lá	2 vị trí	1NO	62,000
	●	NP8-10X/215	Xanh dương	2 vị trí	1NO	62,000
	●	NP8-20X/313	Xanh lá	3 vị trí	2NO	90,000
	●	NP8-20X/315	Xanh dương	3 vị trí	2NO	90,000
NP8-XD						
Công tắc xoay - có đèn						
	●	NP8-10XD/21 (G)	Xanh lá	2 vị trí	1NO	121,000
	●	NP8-10XD/21 (R)	Đỏ	2 vị trí	1NO	121,000
	●	NP8-10XD/21 (Y)	Vàng	2 vị trí	1NO	121,000
	●	NP8-10XD/21 (B)	Xanh dương	2 vị trí	1NO	121,000
	●	NP8-11XD/21 (G)	Xanh lá	2 vị trí	1NO+1NC	149,000
	●	NP8-11XD/21 (R)	Đỏ	2 vị trí	1NO+1NC	149,000
	●	NP8-11XD/21 (Y)	Vàng	2 vị trí	1NO+1NC	149,000
	●	NP8-11XD/21 (B)	Xanh dương	2 vị trí	1NO+1NC	149,000
	●	NP8-20XD/31 (G)	Xanh lá	3 vị trí	2NO	171,000
	●	NP8-20XD/31 (R)	Đỏ	3 vị trí	2NO	171,000
	●	NP8-20XD/31 (Y)	Vàng	3 vị trí	2NO	171,000
	●	NP8-20XD/31 (B)	Xanh dương	3 vị trí	2NO	171,000
	●	NP8-11XD/31 (G)	Xanh lá	3 vị trí	1NO+2NC	171,000
	●	NP8-11XD/31 (R)	Đỏ	3 vị trí	1NO+2NC	171,000
	●	NP8-11XD/31 (Y)	Vàng	3 vị trí	1NO+2NC	171,000
	●	NP8-11XD/31 (B)	Xanh dương	3 vị trí	1NO+2NC	171,000
NP3 Pilot Device						
Nút bấm						
	NP3-1	Lên, xuống			96,000	
	NP3-2	Lên, xuống, trái, phải			142,000	
	NP3-1A	Lên, xuống, ON, OFF			145,000	
	NP3-2A	Lên, xuống, trái, phải, ON, OFF			197,000	
	NP3-1B	Lên, xuống, ON, OFF			289,000	
	NP3-2B	Lên, xuống, trái, phải, ON, OFF			393,000	
	NP3-1K	Lên, xuống, ON, dừng khẩn cấp			176,000	
	NP3-2K	Lên, xuống, trái, phải, ON, dừng khẩn cấp			242,000	


SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Loại	Màu	Lamp	Lamp-Voltage	


ND16 Indicator Light (đèn báo)						
Loại đèn phẳng						
	○	ND16-22A/2	Trắng	LED	AC/DC 6V,12V,24V, 36V,48V,110V,230V, 400V	30,000
	●	ND16-22A/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22A/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22A/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22A/2	Xanh dương	LED		30,000
Loại đèn tròn						
	○	ND16-22AS/2	Trắng	LED	AC/DC 6V, 12V, 24V, 36V, 48V	30,000
	●	ND16-22AS/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22AS/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22AS/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22AS/2	Xanh dương	LED		30,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	Màu	Lamp	Lamp-Voltage		
ND16-22AS/4						
	○	ND16-22AS/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	34,000
	●	ND16-22AS/4	Xanh lá	LED		34,000
	●	ND16-22AS/4	Đỏ	LED		34,000
	●	ND16-22AS/4	Vàng	LED		34,000
	●	ND16-22AS/4	Xanh dương	LED		34,000
ND16-22A/4						
	○	ND16-22A/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	34,000
	●	ND16-22A/4	Xanh lá	LED		34,000
	●	ND16-22A/4	Đỏ	LED		34,000
	●	ND16-22A/4	Vàng	LED		34,000
	●	ND16-22A/4	Xanh dương	LED		34,000
	○	ND16-22A/4 -F	Trắng	LED	AC 230V,400V	29,000
	●	ND16-22A/4 -F	Xanh lá	LED		29,000
	●	ND16-22A/4 -F	Đỏ	LED		29,000
	●	ND16-22A/4 -F	Vàng	LED		29,000
	●	ND16-22A/4 -F	Xanh dương	LED		29,000
ND16-22B/2						
	○	ND16-22B/2	Trắng	LED	AC/DC 6V,12V,24V, 36V,48V,110V,230V,400V	30,000
	●	ND16-22B/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22B/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22B/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22B/2	Xanh dương	LED		30,000
ND16-22BS/2						
	○	ND16-22BS/2	Trắng	LED	AC/DC 6V,12V,24V, 36V,48V	30,000
	●	ND16-22BS/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22BS/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22BS/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22BS/2	Xanh dương	LED		30,000
ND16-22BS/4						
	○	ND16-22BS/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	34,000
	●	ND16-22BS/4	Xanh lá	LED		34,000
	●	ND16-22BS/4	Đỏ	LED		34,000
	●	ND16-22BS/4	Vàng	LED		34,000
	●	ND16-22BS/4	Xanh dương	LED		34,000
ND16-22B/4						
	○	ND16-22B/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	34,000
	●	ND16-22B/4	Xanh lá	LED		34,000
	●	ND16-22B/4	Đỏ	LED		34,000
	●	ND16-22B/4	Vàng	LED		34,000
	●	ND16-22B/4	Xanh dương	LED		34,000
	○	ND16-22B/4 -F	Trắng	LED	AC 230V,400V	29,000
	●	ND16-22B/4 -F	Xanh lá	LED		29,000
	●	ND16-22B/4 -F	Đỏ	LED		29,000
	●	ND16-22B/4 -F	Vàng	LED		29,000
	●	ND16-22B/4 -F	Xanh dương	LED		29,000






SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	Màu	Lamp	Lamp-Voltage		
ND16-22C/2						
	○	ND16-22C/2	Trắng	LED	AC/DC 6V,12V,24V, 36V,48V,110V,230V,400V	30,000
	●	ND16-22C/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22C/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22C/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22C/2	Xanh dương	LED		30,000
ND16-22CS/2						
	○	ND16-22CS/2	Trắng	LED	AC/DC 6V,12V,24V, 36V,48V	30,000
	●	ND16-22CS/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22CS/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22CS/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22CS/2	Xanh dương	LED		30,000
ND16-22CS/4						
	○	ND16-22CS/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	34,000
	●	ND16-22CS/4	Xanh lá	LED		34,000
	●	ND16-22CS/4	Đỏ	LED		34,000
	●	ND16-22CS/4	Vàng	LED		34,000
	●	ND16-22CS/4	Xanh dương	LED		34,000
ND16-22C/4						
	○	ND16-22C/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	34,000
	●	ND16-22C/4	Xanh lá	LED		34,000
	●	ND16-22C/4	Đỏ	LED		34,000
	●	ND16-22C/4	Vàng	LED		34,000
	●	ND16-22C/4	Xanh dương	LED		34,000
	○	ND16-22C/4 -F	Trắng	LED	AC 230V,400V	29,000
	●	ND16-22C/4 -F	Xanh lá	LED		29,000
	●	ND16-22C/4 -F	Đỏ	LED		29,000
	●	ND16-22C/4 -F	Vàng	LED		29,000
	●	ND16-22C/4 -F	Xanh dương	LED		29,000
ND16-22D/2						
	○	ND16-22D/2	Trắng	LED	AC/DC 6V,12V,24V, 36V,48V,110V,230V,400V	30,000
	●	ND16-22D/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22D/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22D/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22D/2	Xanh dương	LED		30,000
ND16-22DS/2						
	○	ND16-22DS/2	Trắng	LED	AC/DC 6V,12V, 24V, 36V,48V	30,000
	●	ND16-22DS/2	Xanh lá	LED		30,000
	●	ND16-22DS/2	Đỏ	LED		30,000
	●	ND16-22DS/2	Vàng	LED		30,000
	●	ND16-22DS/2	Xanh dương	LED		30,000
ND16-22DS/4						
	○	ND16-22DS/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	34,000
	●	ND16-22DS/4	Xanh lá	LED		34,000
	●	ND16-22DS/4	Đỏ	LED		34,000
	●	ND16-22DS/4	Vàng	LED		34,000
	●	ND16-22DS/4	Xanh dương	LED		34,000

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	
	Loại	Màu	Lamp	Lamp-Voltage		
ND16-22D/4						
	○	ND16-22D/4	Trắng	LED	AC 110V,230V,400V	36,000
	●	ND16-22D/4	Xanh lá	LED		36,000
	●	ND16-22D/4	Đỏ	LED		36,000
	●	ND16-22D/4	Vàng	LED		36,000
	●	ND16-22D/4	Xanh dương	LED		36,000
	○	ND16-22D/4 -F	Trắng	LED	AC 230V,400V	29,000
	●	ND16-22D/4 -F	Xanh lá	LED		29,000
	●	ND16-22D/4 -F	Đỏ	LED		29,000
	●	ND16-22D/4 -F	Vàng	LED		29,000
	●	ND16-22D/4 -F	Xanh dương	LED		29,000
NP6 Pushbutton						
Loại không đèn		Tự phục hồi				
	NP6-11B/J	Xanh lá		1NO	58,000	
	NP6-11B/J	Đỏ		1NO	58,000	
	NP6-11B/J	Vàng		1NO	58,000	
	NP6-11B/J	Xanh dương		1NO	58,000	
	NP6-22B/J	Xanh lá		2NO	62,000	
	NP6-22B/J	Đỏ		2NO	62,000	
	NP6-22B/J	Vàng		2NO	62,000	
	NP6-22B/J	Xanh dương		2NO	62,000	
	Loại có đèn		Tự phục hồi			
	NP6-11D/J	Xanh lá		1NO	70,000	
	NP6-11D/J	Đỏ		1NO	70,000	
	NP6-11D/J	Vàng		1NO	70,000	
	NP6-11D/J	Xanh dương		1NO	70,000	
	NP6-22D/J	Xanh lá		2NO	74,000	
	NP6-22D/J	Đỏ		2NO	74,000	
	NP6-22D/J	Vàng		2NO	74,000	
	NP6-22D/J	Xanh dương		2NO	74,000	
	Loại có đèn		Tự giữ			
		NP6-11DS/J	Xanh lá		1NO	58,000
NP6-11DS/J		Đỏ		1NO	58,000	
NP6-11DS/J		Vàng		1NO	58,000	
NP6-11DS/J		Xanh dương		1NO	58,000	
NP6-22DS/J		Xanh lá		2NO	72,000	
NP6-22DS/J		Đỏ		2NO	72,000	
NP6-22DS/J		Vàng		2NO	72,000	
NP6-22DS/J		Xanh dương		2NO	72,000	



SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Mã hàng	
RCT Current Transformer (IEC/EN 60044-1)		
	RCT-25 75/5	351,000
	RCT-25 100/5	351,000
	RCT-35 150/5	273,000
	RCT-35 200/5	273,000
	RCT-35 250/5	273,000
	RCT-35 300/5	273,000
	RCT-60 400/5	389,000
	RCT-60 500/5	389,000
	RCT-60 600/5	405,000
	RCT-60 800/5	467,000
	RCT-60 1000/5	483,000
	RCT-90 1200/5	483,000
	RCT-90 1500/5	539,000
	RCT-90 1600/5	539,000
	RCT-110 2000/5	846,000
RCT-110 2500/5	929,000	
RCT-110 3000/5	1,012,000	
BH(SDH)-0.66 I Current Transformer (IEC/EN 60044-1)		
	BH-0.66 I 30/5 1 circle φ30	142,000
	BH-0.66 I 50/5 1 circle φ30	142,000
	BH-0.66 I 75/5 1 circle φ30	142,000
	BH-0.66 I 100/5 1 circle φ30	142,000
	BH-0.66 I 150/5 1 circle φ30	132,000
	BH-0.66 I 200/5 1 circle φ30	132,000
	BH-0.66 I 250/5 1 circle φ30	132,000
	BH-0.66 I 300/5 1 circle φ30	132,000
	BH-0.66 I 400/5 1 circle φ30	163,000
	BH-0.66 I 500/5 1 circle φ50	185,000
	BH-0.66 I 600/5 1 circle φ50	185,000
	BH-0.66 I 750/5 1 circle φ50	212,000
	BH-0.66 I 800/5 1 circle φ50	217,000
	BH-0.66 I 1000/5 1 circle φ60	303,000
	BH-0.66 I 1200/5 1 circle φ80	357,000
	BH-0.66 I 1500/5 1 circle φ100	436,000
	BH-0.66 I 2000/5 1 circle φ120	555,000
	BH-0.66 I 2500/5 1 circle φ120	601,000
	BH-0.66 I 3000/5 1 circle φ120	647,000
	BH-0.66 I 4000/5 1 circle φ120	782,000
BH-0.66 I 5000/5 1 circle φ120	869,000	

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Mã hàng	
BH(SDH)-0.66 II Current Transformer (IEC/EN 60044-1)		
	BH(SDH)-0.66 II 200/5	347,000
	BH(SDH)-0.66 II 250/5	347,000
	BH(SDH)-0.66 II 500/5	584,000
	BH(SDH)-0.66 II 600/5	584,000
	BH(SDH)-0.66 II 800/5	630,000
	BH(SDH)-0.66 II 1000/5	653,000
	BH(SDH)-0.66 II 1200/5	669,000
	BH(SDH)-0.66 II 1500/5	716,000
	BH(SDH)-0.66 II 2000/5	778,000

CONTROL TRANSFORMER

SẢN PHẨM	TYPE	VOLTAGE		CAPACITY (VA)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		INPUT (V)	OUTPUT (V)		
RCT Current Transformer (IEC/EN 60044-1)					
	NDK-25VA	380,220	24,12	25	351,000
		380,220	48,24		351,000
		380,220	220,110		273,000
		415,380,220	380,220,110,24,12		273,000
	NDK-50VA	380,220	24,12	50	273,000
		380,220	48,24		273,000
		380,220	220,110		389,000
	NDK-100VA	440,380,220	220,110,48,24	100	520,000
		380	220		520,000
		380,220	36,24,12,6		520,000
	NDK-150VA	380,220	24,12	150	614,000
		380,220	48,24		614,000
		380,220	220,110		751,000
		380	220		751,000
	NDK-200VA	380,220	24,12	200	911,000
		380,220	220,110		911,000
		440,380,220	220,110,48,24		911,000
	NDK-250VA	380,220	24,12	250	1,040,000
		440,380,220	220,110,48,24		1,040,000
	NDK-300VA	440,380,220	220,110,48,24	300	1,225,000
	NDK-400VA	380		400	1,650,000
		380,220			1,650,000
	NDK-500VA			500	1,534,000
	NDK-700VA	380	220	700	2,251,000
		440,380,220	380,220,110		2,251,000
	NDK-1000VA			1000	2,777,000
	NDK-1500VA			1500	4,165,000
	NDK-2000VA			2000	4,805,000
	NDK-3000VA			3000	6,020,000
	NDK-4000VA			4000	8,659,000
	NDK-5000VA			5000	8,659,000


AMPERE METER

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Mã hàng	
Đồng hồ Ampere, size 96x96		
	NP96-A 100/5A	275,000
	NP96-A 200/5A	275,000
	NP96-A 300/5A	275,000
	NP96-A 400/5A	275,000
	NP96-A 500/5A	275,000
	NP96-A 600/5A	275,000
	NP96-A 800/5A	275,000
	NP96-A 1000/5A	275,000
	NP96-A 1200/5A	275,000
	NP96-A 1500/5A	275,000
	NP96-A 1600/5A	275,000
	NP96-A 2000/5A	275,000
	NP96-A 2500/5A	275,000
	NP96-A 3000/5A	275,000
NP96-A 4000/5A	275,000	
	NP96-V 0-500V	299,000

LIMIT SWITCH

SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	Mã hàng	
Công tắc hành trình		
	YBLX 19/131	109,000
	YBLX-ME/8104	188,000
	YBLX-ME/8108	207,000
	YBLXW-5/11G1	43,000
	YBLXW-5/11G2	44,000
	YBLXW-5/11Q1	117,000
	YBLXW-N/E/D	24,000

CAPACITOR

SẢN PHẨM	TYPE	VOLTAGE (V)	CAPACITY (kvar)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
BZMJ-3Phase IEC/EN 60831-1				
	BZMJ0.4-10-3	0.4	10	982,000
	BZMJ0.4-15-3	0.4	15	1,268,000
	BZMJ0.4-20-3	0.4	20	1,691,000
	BZMJ0.4-25-3	0.4	25	2,114,000
	BZMJ0.4-30-3	0.4	30	2,536,000
	BZMJ0.4-40-3	0.4	40	3,320,000
	BZMJ0.4-50-3	0.4	50	4,566,000
BZMJ0.4-60-3	0.4	60	4,980,000	
NWC1-3Phase IEC/EN 60831-1				
	NWC1-0.4-10-3	0.4	10	1,359,000
	NWC1-0.4-15-3	0.4	15	1,668,000
	NWC1-0.4-20-3	0.4	20	2,219,000
	NWC1-0.4-25-3	0.4	25	2,770,000
	NWC1-0.4-30-3	0.4	30	3,320,000
	NWC1-0.4-40-3	0.4	40	4,437,000
	NWC1-0.4-50-3	0.4	50	6,022,000
NWC1-0.4-60-3	0.4	60	6,624,000	
NWC5-3Phase IEC/EN 60831-1				
	NWC5-0.4-10-3	0.4	10	1,208,000
	NWC5-0.4-15-3	0.4	15	1,585,000
	NWC5-0.4-20-3	0.4	20	2,114,000
	NWC5-0.4-25-3	0.4	25	2,642,000
JKF8 IEC/EN 60831-1				
	JKF8-6			3,004,000
	JKF8-12			3,245,000